四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

御纂醫宗金鑑卷十六

詳校官太醫院醫士臣程　泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官中書臣朱　鈐

校對官中書臣毛鳳儀

謄錄監生臣徐秉文


欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷十六

訂正傷寒論註目錄

平脉法篇

辨脉法篇



御纂醫宗金鑑卷十六目録

欽定四庫全書

御纂醫宗金鑑卷十六

訂正仲景全書傷寒論註

平脉法

平脉者平人不病之脉也如四時平脉五藏平脉陰陽同等平脉之類是也人病則脉不得其平矣如四時太過不及陰陽藏府相乘相侮及百病相錯生死不平之脉之類是也平者又準之謂也言

診者誠能以諸平脉準諸不平之脉則凡太過不及之差呼吸尺寸之乖莫不了然扵心手之間而無少差謬然後可以傷寒之脉凖諸壞病亦可以諸壊病之脉凖之傷寒誠所謂一以貫之而無餘者巳

問曰脉有三部隂陽相乗榮衛血氣在人體躬呼吸出入上下於中因息遊布津液流通隨時動作効象形容春弦秋浮冬沉夏洪察色觀脉大小不同一時之間變

無經常尺寸參差或短或長上下乖錯或存或亡病輒
改易進退低昻心迷意惑動失紀綱願為具陳令得分
明師曰子之所問道之根源脈有三部尺寸及關榮衛
流行不失衡銓腎沉心洪肺浮肝弦此自經常不失銖
分出入升降漏刻周旋水下二刻一周循環當復寸口
虛實見焉變化相乘陰陽相干風則浮虛寒則牢堅沉
潛水滀支飲急弦動則為痛數則熱煩設有不應知變
所緣三部不同病各異端太過可怪不及亦然邪不空

見終必有奸審察表裏三焦別焉知其所舍消息診看料度藏府獨見若神為子條記傳與賢人

註此總叙平脉之根源借問答以示其法也脉者血之府氣血流行之動會也三部者寸為上部關為中部尺為下部也三部既定陰陽屬焉上部為陽下部為陰陰陽平則相易陰陽偏則相乘相易則和相乘則病人之體躬衛統氣而行脉外榮統血而行脉中故凡呼吸出入上下於中莫不因息以

遊布於四體隨津液而流通於周身故隨時動作而効象夫脉之形容也察色察五藏之色也肝青心赤肺白腎黑脾黃各以其色合乎藏然四藏又皆以黃色為主他色為兼以土寄旺於四季也觀脉觀五藏之脉也肝弦心洪肺浮腎沉脾緩各以其脉主乎藏然四藏又皆以緩脉為本盖人以胃氣為本也其間色或參差相錯脉或大小相乖一時之間變無常經病輒改易或存或亡無定象也師

曰子之所問脈爲醫道之根源當以平旦復會於寸口之時診之而虛實見焉寸口脈浮無力爲虛爲風牢堅有力爲實爲寒脈沉爲水滀脈弦爲支飲脈動爲痛脈數爲熱設或病脈不應則於其三部太過不及陰陽變化相乘之理消息診看料度藏府則順逆吉凶自然獨見若神也

師曰呼吸者脈之頭也

註人一呼脈再動一吸脈再動呼吸定息脈四動乃

平人不病之緩脉也閏以太息故五動亦為平脉非呼吸不能定其至數持脉時必從此始故曰呼吸者脉之頭也

集註方有執曰呼者氣之出脉之来也吸者氣之入脉之去也頭頭緒也脉隨氣之出入来去名狀雖多呼吸則其源頭也然脉有二此以尺寸之脉言若以周身言之則循環無端渾然不斷無頭尾之可言學者當識之也

初持脉来疾去遲此出疾入遲名曰内虚外實也初持脉来遲去疾此出遲入疾名曰内實外虚也

註此初持脉以来去疾遲而診表裏虚實法也來脉出来陽也故以候表去脉入去陰也故以候裏疾脉數疾有餘也故以候實遲脉徐遲不足也故以候虚言脉若出来疾入去遲為表實裏虚故名曰内虚外實也脉若出来遲入去疾為表虚裏實故名曰内實外虚也

集註方有執曰来者自骨肉之分而出於皮膚之際氣之升而上也去者自皮膚之際而還於骨肉之間氣之降而下也出呼而来也入吸而去也經曰来者為陽去者為陰疾為陽太過也遲為陰不及也内虛外實者陰不及而陽太過也内實外虛者陰太過而陽不及也故来去出入者脈之大關鍵也内外虛實者病之大綱領也知内外之陰陽而辨其孰為虛孰為實者診家之切要也

假令脈来微去大故名反病在裏也脈来頭小本大故名覆病在表也上微頭小者則汗出下微本大者則為關格不通不得尿頭無汗者可治有汗者死

按脈来頭小本大者當是脈来大去小上微頭小者當是上微小者為陰盛下微本大者當是下微小者為陽盛始與上下之義相屬

註上以脈之来去疾遲候内外虛實之診此以脈之来去大小診表裏盛衰之病脈上来微小下去

反大反之象也故名曰反脈上来益大下去微小覆之象也故名曰覆反者病在裏為陰盛覆者病在表為陽盛陽盛則病格陰盛則病關陰陽盛極不相交通則病關格頭無汗者陽未離陰故可治有汗則陽已上脫故曰死也

寸口衛氣盛名曰高榮氣盛名曰章高章相搏名曰綱衛氣弱名曰惵榮氣弱名曰卑惵卑相搏名曰損衛氣和名曰緩榮氣和名曰遲遲緩相搏名曰沉

按名曰沉之沉字當是强字玩下文自知

註此詳上條脉之来去盛衰之狀也寸口通指寸關尺而言也衛主氣為陽以候表榮主血為陰以候裏脉隨指有力上来衛氣盛也謂之高脉隨指有力下去榮氣盛也謂之章高者長盛也章者分明也高章相合名曰綱綱者以榮衛俱有餘有總攬之意也脉隨指無力上来衛氣弱也謂之惵脉隨指無力下去榮氣弱也謂之卑惵者恍惚也卑者

縮下也惵卑相合名曰損損者以榮衛俱不足有消縮之意也若高章惵卑之脉與不疾不徐緩遲之脉同見則為盛者不過弱者不衰皆名和脉强者即下文所著是也

寸口脉緩而遲緩則陽氣長其色鮮其顔光其聲商毛髮長遲則陰氣盛骨髓生血滿肌肉緊薄鮮鞕陰陽相抱榮衛俱行剛柔相得名曰强也

按薄鮮鞕三字不成句應是衍文當删之

註此承上條以釋强字之義言凡人禀陽氣盛則得高章之盛禀陰氣盛則得惵卑之弱此乎人之常若能兼見緩遲平脉斯為陰陽相抱榮衛相和始名曰强强者即色鮮顔光血満肉緊之謂也

集註方有執曰緩以候胃遲以候脾陽氣長者言胃氣有餘也顔色聲音毛髪皆陽也鮮麗也光輝也商清也長美也形容胃陽之有餘也陰氣盛者言脾氣充足也骨髓生血脉满肌肉緊骨髓血肉皆陰

也形容脾陰之充足也相抱言和洽也俱行言周流也相搏言合一也極言二氣得其和平皆由脾胃盈餘之所致必如此則其人之健旺而強壯可知故曰強也

師曰脉肥人責浮瘦人責沉肥人當沉今反浮瘦人當浮今反沉故責之

註上條以脉之盛衰候人之強弱此條以脉之浮中沉分人之皮脉肉筋骨以候五藏之診法也心肺

俱浮肝腎俱沉以皮之浮脈之浮而别心肺之浮也以筋之沉骨之沉而别肝腎之沉也脾主肌肉在浮沉之閒故候中也肥人肌膚厚脈當沉瘦人肌膚薄脈當浮今肥人脈反浮瘦人脈反沉故當責其病在何處也

集註方有執曰責求也肥人當沉者肌膚厚其脈深也故求其病於浮瘦人當浮者肌膚薄其脈淺也故求其病於沉

問曰經說脈有三菽六菽重者何謂也師曰脈人以指按之如三菽之重者肺氣也如六菽之重者心氣也如九菽之重者脾氣也如十二菽之重者肝氣也按之至骨者腎氣也假令下利寸口關上尺中悉不見脈然尺中時一小見脈再舉頭者腎氣也若見損脈来至為難治

註此承上條詳言皮脈肉筋骨各有所主以候五臓之病也菽豆也約畧輕重言之非謂有其形也難

經曰如三菽之重與皮毛相得者肺部也六菽之重與血脉相得者心部也九菽之重與肌肉相等者脾部也十二菽之重與筋平者肝部也按之至骨舉之来疾者腎部也各隨所主之部以候藏氣也至於寸口關上尺中亦各有所主之位以候藏氣左寸心也右寸肺也左關肝也右關脾也尺中腎也今特舉腎藏之部例之以槩其餘也假令下利而甚元氣暴奪於中寸口關上尺中全不見脉

法當死其不死者必是尺中時有一小見之脈也再舉頭者謂一呼再起頭一吸再起頭合為四至也夫尺中時一小見之脈四至則是腎間生氣之源未絶即下利未止尚為易治若一息二至名曰損脈是氣衰無胃故為難治也

集註程知曰難經三菽六菽之説蓋言下指輕重有差等以候五藏之氣也又云下利寸口關上尺中悉不見脈者是胃之陽氣已絶也難經以損脈為陽

氣下脫之脈故曰損脈至為難治也

寸口脈浮為在表沉為在裏數為在府遲為在藏假令脈遲此為在藏也

註寸口通指三部言也此以浮沉遲數候人表裏藏府之診法也浮者皮膚取而得之脈也浮主表故曰浮為在表沉者筋骨取而得之脈也沉主裏故曰沉為在裏數者一息六至之脈也數主陽府屬陽故曰數為在府遲者一息三至之脈也遲主陰

藏屬隂故曰遲為在藏假令診其人脉遲此為病在藏舉一遲脉以例其餘也

集註程知曰軀殼之外榮衛為表軀殼之内藏府為裏故以浮沉别之諸陽雖皆屬府諸隂雖皆屬藏當以遲數别之然傷寒中之傳變亦有數而入藏遲而入府者熟讀經文自知也

張璐曰此以浮沉遲數定表裏藏府而全重於遲為在藏句故重申以明之設脉見浮遲雖有表證秖以

小建中和之終非麻黄青龍所宜以蔵氣本虚也陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡陰脉與陽脉同等者名曰緩也

註此以陰陽同等發明平人和緩之脉也陽脉浮大而濡陰脉浮大而濡謂浮中沉陰陽同等也名曰緩者謂和緩之脉也然緩脉有二義和緩之緩脉有力濡柔不大不小以形狀之緩驗二氣之和也至數之緩脉来四至從容不徐不疾以至數之緩

驗胃氣之和也

集註方有執曰緩有二義此以相兼言盖謂氣血和平也

程知曰緩有和緩之義寛緩之義與浮大相類不與遲相類故經謂之浮大而濡不曰浮大而遲也

盖脉之遲數以至數言緩急以形狀言耳

張璐曰脉雖浮大而濡按之仍不絶者為緩若按之即無是虚脉非緩脉也

問曰東方肝脉其形何似師曰肝者木也名厥隂其脉微弦濡弱而長是肝脉也肝病自得濡弱者愈也假令得純弦脉者死何以知之以其脉如弦直此是肝藏傷故知死也

註此已下四時五藏平脉病脉死脉之診法也東方屬木主春令風在天為風在地為木在人為肝故曰肝者木也名足厥隂經其脉當弦若得微弦濡弱而長此弦而有胃是肝平脉也病自易愈也若

得微弦而長而少濡弱和緩為弦多胃少肝病脉也若得純弦而直無濡弱和緩為但弦無胃是肝死脉也下三藏雖無純洪純浮純沉之文省文也當做此

集註

方有執曰微非脉名蓋微微之弦有胃氣之謂也

魏荔彤曰微弦不甚弦且帶濡弱如短促亦非木之本性又必兼長脉是象木之柔和而修長此肝之本脉肝脉見此肝藏平脉如有微疾亦易愈也假令純弦如樹木將枯枝幹乾硬故知死也

問曰二月得毛浮脉何以處言至秋當死師曰二月之時脉當濡弱反得毛浮者故知至秋死二月肝用事肝脉屬木脉應濡弱反得毛浮脉者是肺脉也肺屬金金来尅木故知至秋死他皆倣此

註二月春令也毛浮秋脉也春得秋脉何以斷言至秋當死蓋春肝木旺秋肺金旺二月肝旺之時尚得毛浮肺脉其衰可知至秋金氣愈旺金乘木木愈受尅則絶故知至秋當死也餘蔵皆倣此

集註方有執曰此以四時脉氣屬五行生尅應病以主吉凶生死之理揭一以例其餘所以示人持診之要法也

南方心脉其形何似師曰心者火也名少陰其脉洪大而長是心脉也心病自得洪大者愈也

註南方屬火主夏令熱在天為火在地為熱在人為心故曰心者火也名手少陰經其脉當洪若得洪大和緩此洪而有胃是心平脉也雖有心病自易

愈也若得洪大而少和緩此洪多胃少是心病脉也若得洪大而無和緩此但洪無胃是心死脉也

集註方有執曰其脉洪大而長應萬物盛長之象也立夏得洪大脉是其本位其人病身體苦疼重者須發其汗若明日身不疼不重者不須發汗若汗濈濈自出者明日便解矣何以言之立夏得洪大脉是其時脉故使然也四時倣此

註凡四時之病當以四時之脉期之期之者期其愈

不愈也立夏之日得洪大脉是其本位應得之脉

其人病身體苦疼重者須發其汗若明日身不疼

不重雖脉仍洪大必非邪脉乃時脉也不須再汗

謂已解也設若本日汗濈濈然自出者此解兆已

見雖脉洪大不須發汗明日便自解矣何以言之

立夏得洪大脉是得其時脉故也四時倣此

集註方有執曰此言脉得應時而王則病有當解之時

舉夏以例其餘示人推倣之意

程知曰春弦夏洪秋毛冬石當其時得之則為平脈雖外感寒邪但微汗出自愈耳重則治之輕則不必治也内經曰脈得四時之順者此也

程應旄曰洪大為夏令之脈亦為邪盛之脈有病則從邪無病則從令解不解不須另辨

西方肺脈其形何似師曰肺者金也名太陰其脈毛浮也肺病自得此脈若得緩遲者皆愈若得數者則劇何以知之數者南方火火尅西方金法當癰腫為難治也

註西方屬金主秋令燥在天為燥在地為金在人為肺故曰肺者金也名手太陰經其脉當浮若得毛浮緩遲此浮而有胃是肺平脉也雖有肺病自易愈也若得毛浮而少緩遲此浮多胃少是肺病脉也若得毛浮而無緩遲此但浮無胃是肺死脉也若得毛浮而數則為病劇何以知之數者南方火也火尅西方金法當發癰腫而難治也

集註方有執曰肺主皮毛上為華蓋故脉毛浮緩遲者

脾土之脈也兼得緩遲為愈者肺金得土為逢生也法當癰膿者金逢火化也

北方腎脈其形何似師曰腎者水也名曰少陰其脈沉滑是腎脈也腎病自得沉滑而濡者愈也

按東南西方皆有其文惟缺北方倣經文補之

註北方屬水主冬令寒在天為寒在地為水在人為腎故曰腎者水也名足少陰經其脈當沉若得沉滑而濡此沉而有胃是腎平脈也雖有腎病自易

愈也若得沉滑而少濡和此為沉多胃少是腎病脈也若得沉而無滑濡此但沉無胃是腎死脈也

問曰翕奄沉名曰滑何謂也師曰沉為純陰翕為正陽陰陽和合故令脈滑關尺自平陽明脈微沉食飲自可少陰脈微滑滑者緊之浮名也此為陰實其人必股内汗出陰下濕也

按滑者緊之浮名也此為陰實二句與上下之義不屬當是錯簡

註此冬月之平脈也若陽明關脈微沉而不滑是失正陽為胃不和故其人食飲僅自可也若少陰尺脈微滑而不濡是失純陰為腎不和故其人汗出陰下濕也

問曰脈有相乘有縱有横有逆有順何謂也師曰水行乘火金行乘木名曰縱火行乘水木行乘金名曰横水行乘金火行乘木名曰逆金行乘水木行乘火名曰順也

註此以人之五脉候人五藏不平之診法也人之五藏法天五行肝木心火脾土肺金腎水此相屬也木生火火生土土生金金生水水生木此相生也木尅土土尅水水尅火火尅金金尅木此相尅也相生者生相尅者死人之藏氣亦然故其脉有相乘有縱有横有逆有順也水乘火金乘木乘其所勝是相尅也名曰縱火乘水木乘金乘所不勝是反侮也名曰横水乘金火乘木子乘其母是倒施

也名曰逆金乘水木乘火母乘其子是相生也名曰順五藏之脈肝弦心洪脾緩肺浮腎沉五藏各見本脈自無病也若見他脈以此推之縱者病甚横者病微逆者病虛順者病實也

集註方有執曰乘猶乘舟車之乘縱直也横者縱之對順從也逆者順之反

程知曰非其時而得之則為相乘縱横為患最重順逆猶無大害也

問曰何以知乘府何以知乘藏師曰諸陽浮數為乘府諸陰遲濇為乘藏也

註上條發明五藏相乘縱横順逆之脈此條發明陰陽相乘各從其類之診府陽也浮數陽也藏陰也遲濇陰也陽乘陽陰乘陰各從其類而相乘也其陰邪乘陽陽邪乘陰府邪乘藏藏邪乘府各以脈證錯綜參之可類推矣

集註方有執曰浮數陽也以陽部而見陽脈故知乘府

也遲濇陰也以陰部而見陰脈故知乘藏也

問曰濡弱何以反適十一頭師曰五藏六府相乘故令十一

註此承上條發明五藏六府不平相乘之脈也適者至也頭者數也凡人若見濡弱之脈而相乘者是因我虛而彼乘及之也越人祇曰一脈輒為十變何以至十一數也越人遺包絡三焦故十也今五藏六府相乘故十一也然陰乘陽陽乘陰府乘藏

藏乘府錯而綜之豈止十一耶

集註程知曰此總揭脉之大要言脉得濡弱則可以和適五藏六府也經曰呼吸者脉之頭濡弱者軟和以滑內經謂之有胃氣也五藏六府之邪不能不相乘如金邪乘木木邪乘火之類惟諸相乘中有軟和以滑之意則為易愈故濡弱可以和適十一藏脉氣也

問曰病有灑淅惡寒而復發熱者何答曰陰脉不足陽往從之陽脉不足陰往乘之曰何謂陽不足答曰假令

寸口脉微名曰陽不足陰氣上入陽中則灑淅惡寒也曰何謂陰不足答曰尺脉弱名曰陰不足陽氣下陷於陰中則發熱也

註 此以寸尺發明陰陽相乘為病之脉也若脉緊無汗灑淅惡寒發熱者是傷寒也脉緩有汗灑淅惡寒發熱者是中風也今寸脉微灑淅惡寒者是陽不足陰氣上乘入於陽中也尺脉弱發熱者是陰不足陽氣下陷入於陰中也此內傷不足陰陽相

乘有休止之惡寒發熱非外感有餘風寒中傷榮衛無休止之惡寒發熱也

集註方有執曰陽先乎陰以陷入也故曰從諱之也陰隨於陽以上入也故曰乘傷之也惡寒者陽不足以勝陰而與陰俱化也發熱者陰不足以勝陽而從陽之化也

程知曰此辨陰陽相乘之脉也往来則陰陽之氣更盛更虚陰併則寒陽併則熱矣凡瘧與往来寒

熱之脈皆然也

問曰脈有陽結陰結者何以别之答曰其脈浮而數能食不大便者此為實名曰陽結也期十七日當劇其脈沉而遲不能食身體重大便反鞕名曰陰結也期十四日當劇

註上條以脈之寸尺微弱辨陰陽不足此條以脈之浮沉有力别陰陽結實為病之診法也脈浮大而數藹藹如車蓋者陽結實脈也脈沉石而遲纍纍

如循長竿者陰結實脉也夫脉既可以别陰陽之結實又不可不以陰結陽結之證而合陰結陽結之脉相參看也陽結證身輕能食陽能消穀也不大便期十七日當劇者陽體終燥故遲三日也陰結證身重不能食陰不能消穀也不大便期十四日當劇者陰體終濡故早三日也劇者謂不大便裏急下重且滿且痛不可再待時日宜早圖之也故或潤竅以導之耎堅以下之不致臨期燥屎巨

鞕穀道難出窘苦萬狀也凡病後傷液多有此證

閱歷深者自知之也

集註程應旄曰不曰病有而曰脉有二氣所禀有偏勝也陽結者偏於陽而無陰以生液陰結者偏於陰而無陽以化液皆於脉之浮而數沉而遲辨之也陽脉浮陰脉弱者則血虚血虚則筋急也其脉沉者榮氣微也其脉浮而汗出如流珠者衛氣衰也

按陽脉浮其脉浮之二浮字當是濡字若是浮字則

與衛衰汗出如流珠之義不屬其脉沉之沉字當是弱字若是沉字則與血虚榮氣微之義不屬

註此以浮沉别陰陽不足為病之診法也陽脉濡浮而無力脉也陰脉弱沉而無力脉也其脉弱者榮氣微也榮微則血虚故不止於發熱而且筋急也其脉濡者衛氣衰也衛衰則表不固故不止於惡寒而且汗出如流珠也

集註方有執曰沉以候裏榮行脉中故衰微可知浮以

候表衛行脈外汗出如流珠則表不固故衰憊可知

脈藹藹如車蓋者名曰陽結也

註藹藹如車蓋形容脈之浮大有力即前陽結浮數之脈也因其有力而盛故名曰陽結也

集註程應旄曰脈藹藹如車蓋者形容其浮數中有擁上之象

脈纍纍如循長竿者名曰陰結也

註纍纍如循長竿者形容脉之沉石有力即前陰結沉遟之脉也因其有力而盛故名曰陰結也

集註程知曰纍纍如循長竿直引强硬之貌爲陰氣固結陽不得而和之前言陰結陽結葢指便鞕一證言之此則專言脉象也

脉瞥瞥如羮上肥者陽氣微也

註瞥瞥如羮上肥者形容脉之浮而無力即前衛氣衰之濡脉故曰陽氣微也

脈綿綿如瀉漆之絶者亡其血也

註 綿綿如瀉漆之絶者形容脈之沉而無力即前榮氣微之弱脈故曰亡其血也

集註 成無巳曰綿綿者連綿而輭也如瀉漆之絶者前大而後細也

脈縈縈如蜘蛛絲者陽氣衰也

註 縈縈如蜘蛛絲者形容脈之細小難扵尋按而浮中沉似有似無即前陽不足之微脈故曰陽氣衰

也

集註方有執曰縈縈如蛛絲牽惹旁旋微細欲絶之狀

師曰寸脉下不至關為陽絶尺脉上不至關為隂絶此

皆不治決死也若計其餘命生死之期期以月節尅之

也

註此已上發明平脉已下皆死候之脉也寸關尺三

部脉之上下以候隂陽五藏升降也寸位乎上候

心肺之陽主升升極而降降不至關是為孤陽故

曰寸脉下不至關為陽絶也尺位乎下候肝腎之陰主降降極而升升不至關是為獨陰故曰尺脉上不至關為陰絶也關位乎中以候脾界乎寸尺所以升降出入者也今上下不至關是升降出入息矣故曰此皆不治決死也若陰陽已離胃氣未絶尚可計餘命之期期以月節尅之如經曰陰勝則陽絶能夏不能冬陽勝則陰絶能冬不能夏肝死於秋心死於冬脾死於春肺死於夏腎死於長

夏之類是也推之於日於時亦然

又未知何藏陰陽前絶若陽氣前絶陰氣後竭者其人死身色必青陰氣前絶陽氣後竭者其人死身色必赤腋下温心下熱也

註經曰人有兩死而無兩生有兩死者謂陰陽皆可死也無兩生者謂陰陽不能獨生也故陽先絶陰後竭死則身青而冷陰先絶陽後竭死則身赤而温也

集註成無已曰陽主熱而色赤陰主寒而色青其人死

已身色青則陰未離乎體故知陰氣後竭也身色

赤腋下溫心下熱則陽未離乎體故知陽氣後竭

也

程知曰陽氣前絶寒病陰氣前絶熱病也寒熱之

治法一悮雖死尚有徵驗誠可畏也

師曰脈病人不病名曰行尸以無王氣卒眩仆不識人

者短命則死人病脈不病名曰内虛以無穀神雖困無

苦

註脈者人之根本也脈病人不病者謂外形不病而見真藏病脈其内本已絶雖生猶死不過尸居餘氣耳故曰行尸也餘氣者未盡五藏生旺之餘氣也若旺氣一退即卒然眩仆不識人而死矣若良工早察於旺氣未退之先而圖之未必無所補也人病脈不病謂外形羸瘦似病其脈自和以根本尚固不過穀氣不充名曰内虛非行尸可比雖困

無害胃氣復穀氣充自然安矣穀神即穀氣也

集註 方有執曰周氏云形體之中覺見憔悴精神昏憒食不忻羨而脈得四時之從無過不及之偏是人病脈不病也形體安和而脈息乍大乍小或至或損弦緊浮滑沉濇不一殘賊沖和之氣是脈息不與形相應乃脈病人不病也

張錫駒曰穀神乃水穀所化之神人賴此以資生也內虛食少穀氣不充即無穀神矣故曰無害若

無本然之胃神安得謂之無害耶

又未知何藏先受其災若汗出髮潤喘不休者此為肺先絕也

註此申上條不知何藏先絕而詳言其證也肺主皮毛肺絕汗出不流故髮潤也肺主氣肺絕張口氣出不能復還也故曰為肺先絕也

集註成無已曰肺為氣之主為津液之帥汗出髮潤者津脫也喘不休者氣脫也

脉浮而洪身汗如油喘而不休水漿不下形體不仁乍靜乍亂此爲命絶也

註身汗如油液外亡也喘而不休氣上脱也水漿不下胃氣絶也形體不仁榮衛敗也乍靜乍亂精神散也此皆命絶之候由此推之脉雖浮洪必然無根是爲真藏孤陽飛越之證也

集註王肯堂曰火之將滅也必明脉来浮洪涌盛此將去人體之兆也然又必兼下一二證始可斷其命

絕

陽反獨留形體如烟熏直視搖頭者此心絕也

註心絕陰盡惟陽獨留故身體大熱形如烟熏從火化也心藏神直視神去也頭屬陽陽無所依故搖頭也

集註成無己曰心脉俠咽系目直視者心經絕也頭為諸陽之會搖頭者陰絕而陽無根也

脣吻反青四肢漐習者此為肝絕也

註脣吻之色當赤而黄反見青色者木土相尅也四肢汗出㓕㓕不已此為肝絶也

集註成無已曰脣吻者脾之候肝色青肝絶則真色見於所勝之部也四肢者脾所主肝主筋肝絶則筋脉引急發於所勝也

方有執曰口脣邊曰吻四肢手足也㓕汗出貌習鳥數飛也言手足顫揺如鳥之習飛奮振而不已也

環口黧黑柔汗發黃者此為脾絶也

註脾之華在脣四白環口黧黑其華萎矣冷汗陰黃皆脾絶也

集註方有執曰口為脾之竅黧黑者熏黃黑暗土敗之色也柔汗俗謂冷汗是也

張錫駒曰脾主四白環口黧黑土敗而水侮也柔汗者柔軟而膩脾之真液黃者脾之真色真液洩而真色見故為脾絶也

溲便遺失狂言目反直視者此為腎絕也

註 腎司二便溲便遺失腎絕也腎藏精與志狂言直視精志俱敗也

集註 方有執曰溲便遺溺也腎司關闔關闔廢故二便皆無禁約也經曰腎藏志狂言者是失志矣失志者死腎主骨骨之精為瞳子目反直視者骨之精不上榮於瞳子而不能轉也

問曰上工望而知之中工問而知之下工脉而知之願

聞其說師曰病家人請云病人苦發熱身體疼病人自
臥師到診其脈沉而遲者知其差也何以知之若表有
病者脈當浮大今脈反沉遲故知愈也
註此下皆詳望問而知之之類也望謂觀其形之盛
衰色之深淺問謂詢其情之苦欲病之根因脈謂
診其脈之陰陽合乎形色也設病家人来請告以
病者苦發熱身體疼師到病人自臥診其脈沉而
遲知其差也何以知之表有病脈當浮大今反沉

遲而無表脉且無表證故知愈也

集註張錫駒曰有問發熱身疼脉反沉遲是陽病而見陰脉何以說得愈也答曰是必望其有恬然嗜臥之狀問其有熱除身輕之意而後合脉以斷其愈也

假令病人云腹内卒痛病人自坐師到診脉之浮而大者知其差也何以知之若裏有病者脉當沉而細今脉浮大故知愈也

註病家人来請告以病者腹内卒痛醫師到病人自坐無苦容診其脉浮而大知其差也何以言之裏有病脉當沉細今反浮大而無裏脉且無裏證故知愈也

師曰病家人来請云病人發熱煩極明日師到病人向壁卧此熱已去也設令脉不和處言已愈

按不和當是自和若不和如何言愈

註此申上二條之義也病家人来言病者發熱煩極

師未即去明日到病人向壁静卧此熱已去因知其差假令脉不和緩未可言愈必和緩而始可斷其已愈也推之腹痛亦然此篇首所云設有不應消息診看消息者謂今日之望異於昨日之問聞也

假令向壁卧聞師到不驚起而盻視若三言三止脉之嚥唾者此詐病也假令脉自和處言此病大重當須服吐下藥鍼灸數十百處乃愈

註此設治詐病之法也蓋仲景不欲人售其欺亦不欲醫為其欺而妄治也醫者玩此而揣摩之則彼不敢欺而我不妄治矣

集註程知曰彼以詐病我以詐治非良工不能具是巧也

師持脈病人欠者無病也脈之呻者病也言遲者風也搖頭言者裏痛也行遲者表强也坐而伏者短氣也坐而下一脚者腰痛也裏實護腹如懷卵物者心痛也

註陰陽相引故欠欠者先引氣入而後呵之故謂之呵欠陰陽不相引則病相引則和故曰欠者無病也診脉時有呻吟病苦之聲故曰呻者病也言遲者語言蹇澀故曰言遲者風也搖頭言者痛極艱於發聲搖頭以意示緩故曰搖頭言者裏痛也行遲者風病筋絡不利故曰行遲者表强也坐而伏者氣不能接故曰坐而伏者短氣也凡腰痛者皆不能坐即畧坐非伸足依倚不可故曰坐而下一

脚者腰痛也凡心痛者皆傴僂護其痛處故曰裏實護腹如懷卵物者心痛也

集註 方有執曰舌强則言遲經絡牽急則舌强筋攣則經絡拘急肝屬木其合筋其主風頭屬陽裏屬陰頭搖者陰不與陽和也短氣者裏不足也此條八者皆望而知之之事也

張志聰曰師持脉者猶言師但持脉而不問也八條皆察人之神情得人之病機所謂望而知之者

問曰人恐怖者其脉何狀師曰脉形如循絲累累然其面白脱色也

註人病恐怖者陽神不足也陽不足則恐神不足則怖恐則血隨氣下故面白脱色不潤澤也怖則氣隨神亂故脉形如循絲累累然而亂也

集註方有執曰恐怖惶懼也循理治也絲言細也累累聯絡貌脱色猶言失色也盖内氣餒者則外色奪所以有卒然之變也

程應旄曰此示人察色合脉之法恐則氣下神被
奪矣故脉細而且不定面色白而且脱也

問曰人不飲其脉何類師曰脉自濇脣口乾燥也

註津液少則脉濇脣口因以乾燥此因不飲而然非
由此而不飲也

集註程應旄曰不飲如與人彆氣至二三日湯水不沾
脣之類肺失游溢精氣故脉濇而脣口乾燥也

問曰人愧者其脉何類師曰脉浮而面色乍白乍赤

註愧者羞也羞則神色蕩而不定故脉浮而面色乍白乍赤也此皆察色合脉以意消息而知之之類也

集註程應旄曰以上數條不論有病無病凡人有所負於中輒復形之色與脉也於此推之以意消息則諸病之情無不可即外以徵内矣

問曰脉有災怪何謂也師曰假令人病脉得太陽與形證相應因為作湯比還送湯如食頃病人乃大吐若下

利腹中痛師曰我前来不見此證今乃變異是名災怪

又問曰何緣作此吐利答曰或有舊時服藥今乃發作

故名災怪耳

註 脈有災怪謂因藥而變災怪也假令人病太陽病

得太陽脈脈證相應因爲作太陽病湯藥與服之

比還如食頃病人乃大吐下利腹中痛師問曰我

先来不見此證今乃災變怪異縁何作此吐利病

者答曰或有舊時服藥今乃發作故爲此災怪耳

望問固醫家之事亦須病人毫無隱諱方能盡醫所長仲景爲病家服藥未告於醫醫失問先服何藥故出此條以示戒耳

集註　成無已曰醫以脉證與藥相對而反變異爲其災可怪故名災怪

張志聰曰脉得太陽與形證相應者如太陽病脉浮頭項强痛而惡寒此脉與形證相應也或有舊時服藥今乃發作者言送湯如食頃所投之藥未

週於經必舊時服藥之故也

辨脈法

辨者別也辨脈者辨別諸脈之名也法者諸脈部位至數形狀相類相反別之各有其法也脈名者如浮沉遲數滑濇諸脈之名是也部位者如浮中沉上下之部位是也至數者如遲三至數六至之至數是也形狀者如滑流濇滯之形狀是也相類者如弦與緊滑與動之類是也相反者如浮與沉

虚與實之反是也皮膚取而得之謂之浮筋骨取而得之謂之沉此以脉之上下部位而得名也是則凡脉因部位而得名皆統乎浮沉矣如浮而無力謂之濡沉而無力謂之弱浮而極有力謂之革沉而極有力謂之牢浮中沉俱有力按之且大謂之實浮中沉俱無力按之且大謂之虚浮中沉極無力按之且小似有似無謂之微浮中沉極無力按之且大渙散不收謂之散浮沉有力中取無力

謂之芤按之至骨推尋始得謂之伏此皆以部位兼形狀相反而得名者也一息三至謂之遲一息六至謂之數此以脉之至數而得名者也是則凡脉因至數而得名者皆統乎遲數矣如一息四至謂之緩一息七至謂之疾數時一止謂之促緩時一止謂之結至數不乖動而中止不能自還須臾復動謂之代此皆以至數兼相類而得名者也流利如珠謂之滑進退艱難滯濇謂之濇此以脉之

形狀而得名也是則凡脉因形狀而得名者皆統乎滑濇矣如脉形粗大謂之大脉形細小謂之小来去迢迢謂之長来去縮縮謂之短来盛去衰謂之洪其形如豆動揺不移謂之動狀類弓弦按之端直且勁謂之弦較弦則粗按之左右彈指謂之緊此皆以形狀兼相類相反而得名者也此辨脉之大槩也診者於此能詳審而擴充之則進乎法矣今以浮沉遲數滑濇六脉别之以爲綱以大小

虛實諸脈辨之以爲目務使陰陽標本虛實寒熱心中有據指下無差庶心手相得而辨證處方自無錯謬矣

問曰脈有陰陽何謂也答曰凡脈大浮數動滑此名陽也脈沉濇弱弦微此名陰也凡陰病見陽脈者生陽病見陰脈者死

註此以脈之陰陽辨病之陰陽生死法也浮大數動滑五者比之諸脈為有餘陽道有餘故曰陽也沉

濇弱弦微五者比之諸脉為不及陰道不及故曰陰也陰病謂陰寒病也見陽脉謂見陽熱脉也陽熱脉即浮大數動滑類也以陰病得陰脉證脉相應死難必也陰病若得陽脉猶冬盡春生萬物雖未即生然日進生機故曰生也陽病謂陽熱病也見陰脉謂見陰寒脉也陰寒脉即沉濇弱弦微類也以陽病得陽脉證脉相應生可卜也陽病若得陰脉如暑去秋来萬物雖未即死然日趨死候故

曰死也蓋天人無二理春夏爲陽秋冬爲陰陽主生陰主殺故也

集註方有執曰陰陽者通臟腑血氣表裏虚實風寒寒熱而總言之也

程知曰陰病見陽脉而主生者邪氣自裏之表欲汗而解也陽病見陰脉而主死者邪氣自表入裏正虚邪盛也故正氣實者多見陽脉正氣虚者多見陰脉

脉来緩時一止復来者名曰結脉来數時一止復来者名曰促陽盛則促陰盛則結此皆病脉

註緩四至脉也緩時一止復来者名曰結脉數六至脉也數時一止復来者名曰促脉陽盛則促陰盛則結陰陽偏勝則病故曰此皆病脉也

脉按之来緩時一止復来者名曰結又脉来動而中止更来小數中有還者反動名曰結陰也脉来動而中止不能自還因而復動者名曰代陰也得此脉者必難治

按脈按之来緩時一止至名曰結 陰也數語文義不順且前論促結之脈已明當是衍文

註脈来至數不乖而中止不能自還因而復動名曰代乃一藏無氣求他藏以代續之故也凡病得此代脈者必為難治葢以促結之止如急行而蹶雖然中止即能自還非代脈之止可比也

陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發熱形冷惡寒者此三焦傷也若數脈見於關上上下無頭尾如豆大

厥厥動搖者名曰動也

按素問曰陽加於陰謂之汗陽加於陽豈有汗出之理陽動則汗出二字當是發熱二字陰動則發熱二字當是汗出二字

註動者蹶動也謂陰陽互相鼓擊而不寧也動陽脈也寸為陽陽乘擊於陽故陽動發熱也尺為陰陰乘擊於陰故陰動汗出也關界乎陰陽則陰陽互相乘擊故發熱汗出同見也此為動而有力陽盛

之候若按之不鼓是為陽衰之證則必形冷而不發熱汗出而必惡寒非搏擊陽盛之動乃擾亂陽虛之動也由三焦之陽氣傷則不能外温肉分故有是證也動脈之狀頗似數脈惟上下無頭尾如豆大厥厥動搖故名曰動也厥厥者謂似有根之搖動動而不移非若滑脈之流動動而不居也

集註

方有執曰陰陽相搏之陰陽以二氣言陽動陰動之陰陽以部位言下言動脈之定位與其形狀厥

厥舉發貌

程知曰陽升陰降交通上下往来於尺寸之間則冲和安静惟陽欲升而陰不足以和之使降則兩相搏擊其脉必數而厥厥揺動見於關上也

脉浮而緊者名曰弦也弦者狀如弓弦按之不移也脉緊者如轉索無常也

註脉浮而緊者名曰弦也此非謂浮緊即弦脉乃謂浮而勁緊弦之状也弦緊相類惟恐人將弦作緊

將緊作弦故並舉相形以別之也弦者狀如弓弦

按之不移即所謂端直也緊者如轉索無常即所

謂不端直也端直則不能如轉索轉索則不能似

端直其為勁急則同所以相類也

集註

方有執曰此明弦緊之辨按之不移言如弦之張

於弓一定而不可動移也轉索無常言左右旋轉

而不可拘也

程知曰緊為寒邪方盛直細中有轉動急疾之意

故謂如轉索也

張錫駒曰弦緊之分在移與不移耳

𦙶弦而大弦則為減大則為芤減則為寒芤則為虛寒虛相搏此名為革婦人則半產漏下男子則亡血失精

註𦙶形粗大有力謂之大浮沉有力中取無力狀如葱管謂之芤沉而且大按之勁急有力謂之牢浮而且大舉之勁急有力謂之革革𦙶者以鼓革而得名外急中空之象也弦則為勁減其中取之勁

外急象也大則為實小其中取之實中空象也此以弦減芤虛二脈形容革脈也女子得之半產漏下男子得之亡血失精寒虛相搏故也

集註程知曰言弦而虛大之脈也弦則為減謂陽氣減少而寒也大則為芤謂似革中空而虛也虛寒相搏則精血漏失故有革象也

問曰脈有殘賊何謂也師曰脈有弦緊浮滑沉濇此六脈名曰殘賊能為諸脈作病也

註此下皆殘賊為病之證也相乘之脉為正氣虛隨我所虛而乘及之之謂也殘賊之脉為邪氣實恃彼之强而虐及之之謂也此六脉者名曰殘賊殘則明傷賊則暗襲脉中有此當屬實邪不論何部但本脉中兼見此脉輙防邪至也

集註方有執曰諸脉謂各部之脉也作起也言六者若見於各部之脉中則皆能於其部生起病端

張錫駒曰殘傷殘賊賊害也言此六者之脉足以

暗傷人之經脈血氣如賊之害人而不覺故曰䏚

為諸脈作病也

寸口脈陰陽俱緊者法當清邪中於上焦濁邪中於下

焦清邪中上名曰潔也濁邪中下名曰渾也陰中於邪

必内慄也表氣微虛裏氣不守故使邪中於陰也陽中

於邪必發熱頭痛項强頸攣腰痛脛酸所謂陽中霧露

之氣故曰清邪中上濁邪中下陰氣為慄足膝逆冷便

溺妄出表氣微虛裏氣微急三焦相溷内外不通上焦

怫鬱藏氣相熏口爛蝕斷也中焦不治胃氣上衝脾氣不轉胃中為濁榮衛不通血凝不流若衛氣前通者小便赤黄與熱相搏因熱作使遊於經絡出入藏府熱氣所過則為癰膿若陰氣前通者陽氣厥微陰無所使客氣入内嚏而出之聲嗢咽塞寒厥相追為熱所擁血凝自下狀如豚肝陰陽俱厥脾氣孤弱五液注下下焦不闔清便下重令便數難臍築湫痛命將難全

註 寸口陰陽俱緊者謂六脉浮沉俱緊也浮脉緊則

霧露之邪中於上焦沉脈緊則寒邪中於下焦上焦指太陽也下焦指少陰也霧露之邪曰潔曰清清邪中上發熱頭痛項強頸攣腰疼脛酸者霧露之邪中於太陽表也寒邪曰渾曰濁濁邪中下陰氣為慄足脛逆冷便溺妄出者寒邪中於少陰裏也經曰虛邪不能獨傷人必因身形之虛而後客之也葢因其人表氣虛裏氣不固清濁之邪中傷上下三焦相溷表裏不通以致上焦清氣不宣邪

氣怫鬱與蔵相熏口爛蝕齗中焦不治胃氣主下而反上衝脾氣主運而反不轉中焦皆濁榮衛不通血凝不流行也若正能勝邪衛氣先通其人必先小便赤黄熱傷之經必血凝肉腐而外發為癰膿也若榮氣先通其人必先嚏嗢咽塞熱擁於裏之血凝者自下狀如豚肝也若正不勝邪陰陽俱逆榮衛不通脾氣孤弱不能散精五液注下下焦不闔裏急墜痛圊便數窘命將難全也

集註沈亮宸曰傷寒之證轉熱即佳故少陰厥陰皆以發熱而愈而凡下膿血與癰膿皆非死證若陰陽俱厥厥者必利故五液注下下焦不闔命將難全也

方有執曰清指風濁指寒曰潔曰渾以天地之偏氣言也陰中於邪已下至濁邪中下一節是釋上文陰即下焦陽即上焦也陰氣為慄已下至血凝不流是言證若衛氣前通已下言變癰膿之故若

陰氣前通已下言變膿血利之故衛氣即陽氣榮氣即陰氣乃承上榮衛不通而言而清濁之所以為病在其中矣陰陽俱厥已下言證併於裏而加重故曰命將難全也

脉陰陽俱緊者口中氣出脣口乾燥踡卧足冷鼻中涕出舌上胎滑勿妄治也到七日以来其人微發熱手足溫者此為欲解或到八日已上反大發熱者此為難治設使惡寒者必欲嘔也腹内痛者必欲利也

註此承上條互詳其證戒人臨此陰陽混淆之病慎勿妄治也此條之踡臥足冷即上條之濁邪中下也此條之鼻涕舌胎即上條之清邪中上也此條之脣口乾燥即上條之口爛蝕齗也此條之反大發熱即上條之癰膿下血也此條之腹中痛即上條之下重湫痛也此條之惡寒即上條之必內慄也脈陰陽俱緊傷寒脈也口中氣出脣口乾燥胃經熱也踡臥足冷少陰寒也鼻中涕出表傷風也

舌上胎滑裏無熱也似此表裏陰陽寒熱虚實雜揉未定之病慎勿妄治則當審其孰輕孰重孰緩孰急先後施治可也到七日已来其人微發熱手足漸温者此陰退陽復為欲解也若到八日已上反大發熱者乃邪盛正衰此為難治也設使惡寒知尚在表若嘔必欲入裏也腹内痛者知邪已入裏内攻必欲下利也

集註 方有執曰微發熱邪退也大發熱邪盛也惡寒尚

在表也腹内痛已入裏也

脉陰陽俱緊至於吐利其脉獨不解緊去入安此爲欲解若脉遲至六七日不欲食此爲晚發水停故也爲未解食自可者爲欲解

按緊去入安之入字當是人字人安謂不吐利也必是傳寫之訛此爲晚發水停故也二句與上下文義不屬當是衍文

註此發明脉陰陽俱緊內外寒甚至於吐利解不解

之義也吐利後脉仍緊爲邪未盡不解也緊去脉緩爲邪盡人安欲解也若緊去脉遲至六七日不欲食者則胃未和爲未解也若欲食者則胃已和雖脉遲亦爲欲解也

集註成無已曰脉陰陽俱緊爲寒氣甚於上下至於吐利之後緊脉不罷者爲其脉獨不解緊去則人安爲欲解也

寸口脉浮而大浮爲虚大爲實在尺爲關在寸爲格關

則不得小便格則吐逆

註平脉以脉内外候關格此以脉尺寸候關格於此推之凡陰陽盛極皆病關格而不必定在内外尺寸也寸口脉浮而大浮為正氣虛大為邪氣實在尺則陰邪實關閉正氣不能宣名曰關關則不得小便也在寸則陽邪實格拒正氣不能化名曰格格則吐逆也

集註張錫駒曰浮大之脉在於尺則為關陰陰氣不能

施化故不得小便浮大之脉在於寸則為格陽陽氣不能宣通故吐逆

脉浮而滑浮為陽滑為實陽實相摶其脉數疾衛氣失度浮滑之脉數疾發熱汗出者此為不治

註浮為陽滑為實陽實相摶其脉行於脉外者數且疾矣衛氣行疾榮氣行遲榮衛不相輔而行故曰失度浮滑數疾有餘之脉見發熱無汗有餘之證脉證相合則為可治若見發熱汗出不足之證脉

證不合不治明矣

集註成無已曰浮滑數疾之脉發熱汗出解者邪氣退也若不解者正氣脱也必不可治經曰脉陰陽俱盛大汗出不解者死

脉浮而數浮為風數為虚風為熱虚為寒風虚相搏則灑淅惡寒也

按數為虚之虚字當是熱字風為熱虚為寒二句當是衍文風虚相搏之虚字亦當是熱字

註風寒在表則脉浮緊風熱在表則脉浮數表受風邪故灑淅惡寒也

諸脉浮數當發熱而灑淅惡寒若有痛處飲食如常者蓄積有膿也

註諸脉浮數謂寸關尺六脉俱浮數也浮則為風數則為熱風熱遏鬱於表則當發熱而灑淅惡寒也若有隱痛之處飲食如常者非表邪之證乃內癰蓄積有膿之證於此知浮數之脉不可槩為風熱

也

集註王肯堂曰人身有焮腫痛楚處未有不自覺者此條所言必是內癰故曰蓄積有膿也如胃脘癰肺癰腸癰皆各有辨而胃癰之脈人迎反盛未有不悞以為傷寒者故宜察之

程應旄曰脈證似傷寒若不於若有痛處飲食如常之證參酌而悞以辛溫發散助其陽熱否則悞以寒涼徹熱遏住邪氣滋害深矣

張璐曰若有焮腫為熱壅經絡若無腫處必邪留藏府隨內外而發癰膿也

脈浮而大浮為風虛大為氣强風氣相搏必成癮疹身體為痒痒者名泄風久久為痂癩

註 六脈俱浮而大浮為風虛大為氣强强者熱也風熱相搏必成癮疹也身體為痒痒者肌虛熱氣外薄故也名為泄風若久不愈則成痂癩痂癩疥癬癘癩之類是也

集註成無已曰痂癩者癘風也眉少髮稀身有乾瘡而腥臭經云脈風成癘是也

朱震亨曰經云諸痒為虛血燥不榮肌腠所以痒也

方有執曰經云外在腠理則為泄風

寸口諸微亡陽諸濡亡血諸弱發熱諸緊為寒諸乘寒者則為厥鬱冒不仁以胃無穀氣脾濇不通口急不能言戰而慄也

按濡浮而無力候陽虚也豈有亡血之理弱沉而無力候陰虚也豈止發熱而已諸濡亡血當是諸濡衛虚諸弱發熱當是諸弱榮虚

註寸口者指寸關尺三部而言也諸微謂凡病見微脉皆亡陽也諸濡謂凡病見濡脉皆衛虚也諸弱謂凡病見弱脉皆榮虚也諸緊謂凡病見緊脉皆為寒也諸乘寒者謂諸微濡弱脉亡陽榮衛不足之人一病即見殘賊緊脉則為寒乘病厥也厥於

中者欝冒昏迷不知痛痒厥於經者戰慄口噤不能言語以平日胃虛損穀脾虛不運中虛不勝外邪也

集註程知曰諸乘寒者則以陽極虛而陰寒直乘之也故為厥逆其所以昏冒不知人強直而無覺者則以胃無穀氣脾不流通故使口噤不能言外戰內慄而厥也

問曰曾為人所難緊脉從何而来師曰假令亡汗若吐

以肺裏寒故令脉緊也假令欬者坐飲冷水故令脉緊也假令下利以胃中虛冷故令脉緊也

註 此詳申上條諸亡陽榮衛不足之人而見緊脉之義也曾為人所難問緊脉為寒實之證虛冷亦見緊脉是從何而来也師曰假令其人亡汗表虛若吐胸虛下利裏虛寒邪乘虛為病或外感寒邪或内飲冷水或中寒陰化皆令脉緊也若與浮同見無汗則為傷寒實邪有汗則為亡陽虛邪與沉同

見腹痛不便則為中寒實邪腹痛下利則為中寒虛邪由此推之凡諸實脉從虛化者即未可謂之實矣

集註 程應旄曰緊則為寒稱曰乘脉令復列之殘賊何義曰虛則為人乘實則乘人凡脉皆然不獨緊也

寸口脉微尺脉緊其人虛損多汗知陰常在絕不見陽也

註 上條以浮沉見微緊此條以寸尺見微緊皆陰盛

陽亡之證故曰知陰常在絶不見陽也祇曰虚損

多汗者畧言之也

集註 程知曰言寸微尺緊為虚損多汗之證也寸微弱為亡陽尺緊疾為陰勝陰勝於内陽絶於外故為

虚損多汗

師曰病人脉微弱濇者此為醫所病也大發其汗又數大下之其人亡血病當惡寒後乃發熱無休止時夏月盛熱欲着複衣冬月盛寒欲裸其身所以然者陽微則

惡寒陰弱則發熱此醫發其汗使陽氣微又大下之令陰氣弱五月之時陽氣在表胃中虛冷以陽氣內微不能勝冷故欲着複衣十一月之時陽氣在裏胃中煩熱以陰氣內弱不能勝熱故欲裸其身又陰脈遲濇故知血亡也

按又陰脈遲濇故知血亡也二句與上文義不屬非有闕文即是衍文

註病人脈微而濇詢之為醫大發其汗又數大下之

所以致此病也其人亡血畧辭也謂亡其血氣也氣亡則陽微陽微則惡寒血亡則陰弱陰弱則發熱陽微陰弱故病當惡寒後乃發熱也輕者邪不留連遇所不勝時則愈重者無休止時即遇所不勝尤甚也然惡寒雖遇夏月盛熱欲着複衣所以然者五月之時陽氣在外胃中虛冷大發其汗令陽氣微故不勝寒也發熱雖遇冬月盛寒欲裸其身所以然者十一月之時陽氣在内胃中煩熱又

數下之令陰氣弱故不能勝熱也此即論中所謂熱在骨髓寒在皮膚寒在骨髓熱在皮膚沉痼寒熱之病也

集註王肯堂曰非必遇夏乃寒遇冬乃熱也此但立其例論其理耳

寸口脈微而緩微者衛氣疎疎則其膚空緩則胃氣實實則穀消而水化也穀入於胃脈道乃行水入於經其血乃成榮盛則其膚必疎三焦絕經名曰血崩

寸口脉微而緩微者衛氣疏疏則其表空虛也緩者胃氣實實則消化水穀也穀入於胃脉道之氣乃行水入於經脉絡之血乃成今榮愈盛而衛愈疎血愈多而氣愈少氣血失其經常之道故曰三焦絕經氣不能制血血不能歸經故血妄行而崩也

集註成無已曰衛氣者溫分肉肥腠理衛氣既疎皮膚不得溫肥則空虛也經曰緩者胃氣有餘有餘為

實故云緩者胃氣實內經曰食入於胃淫精於脉是榖入於胃脉道乃行也鍼經曰飲而液滲於絡合和於血是水入於經其血乃成也經常也三焦者氣之道路衛氣疎則氣不循常度故三焦絶其常度也

方有執曰疎言不能固護實猶言强也榖入於胃至其血乃成乃承上文榖消而水化也陰血大下而曰崩者言其不能止靜如山壊之勢也

寸口脉微而濇微者衛氣不行濇者榮氣不逮榮衛不能相將三焦無所仰身體痺不仁榮氣不足則煩疼口難言衛氣虛則惡寒數欠三焦不歸其部上焦不歸者噫而酢吞中焦不歸者不能消穀引食下焦不歸者則遺溲

註凡經脉内外榮衛也藏府内外三焦也故經曰榮行脉中衛行脉外上焦心肺主之中焦脾胃主之下焦肝腎主之分而言之榮也衛也三焦也合而

言之皆本乎一氣之流行隨其所在而得名也蚧

微而濇榮衛不足不足則榮衛不能相將而行三

焦無所仰頼故身體周痺不仁榮氣不足故身煩

疼口難言語衛氣不足故惡寒數欠也上焦司降

降者清中之濁下焦司升升者濁中之清中焦司

升降清者令其上升濁者令其下降今榮衛不相

将而行三焦無所仰頼故不能各歸其部而失其

職矣上焦不歸則濁氣不降噫氣而呑酸中焦不

歸則升降相違故不能消穀引食下焦不歸則清氣不升故不能約束而遺溲也

寸口脉微而濇微者衛氣衰濇者榮氣不足衛氣衰面色黄榮氣不足面色青榮為根衛為葉榮衛俱微則根葉枯槁而寒慄欬逆唾腥吐涎沫也

註此詳申榮衛上焦之證也面色黄青榮衛不足之色也惡寒而慄欬嗽唾腥吐痰涎沫肺損之證也肺主皮毛皮毛者榮衛之所居故肺損則皮聚而

毛落榮衛枯槁也

集註成無已曰榮行脉中為根衛行脉外為葉根葉俱微則陰陽之氣衰也

寸口脉弱而遲弱者衛氣微遲者榮中寒榮為血血寒則發熱衛為氣氣微者心内饑饑而虚滿不能食也

按條末心内饑饑而虚滿不能食句此是論脾胃不關榮衛故弱者衛氣微當是陽氣微遲者榮中寒當是脾中寒上下文義始屬榮為血血寒則發熱

豈有血寒發熱之理乎衛為氣氣微者當是陽氣微脾中寒者心内饑悶下條言胃氣有餘自知

註此詳申榮衛中焦之證也緩以候胃遲以候脾胃主納穀脾主化穀故能食者胃也能化者脾也今陽微中寒脾胃俱病所以心内雖饑饑而虚滿不能食也

集註方有執曰饑而虚滿者陽主化穀衛陽衰微不化穀故虚滿而不能食也

寸口脉弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘噫而吞酸食卒不下氣填於膈上也

註此又詳申中焦之證也寸口脉弱而緩弱者陽氣不足緩者胃氣有餘不足則脾失健運有餘則胃强能食此胃强脾弱所以雖能食而不能消化也故使吞酸而噫食卒不化氣填脹悶於膈中也

集註方有執曰陽氣以胃中之陽氣言不足則不能化穀胃氣以胃中之穀氣言有餘言有宿食也有宿

食則欝而生熱故噫飽而吞酸此盖以飲食之内
傷者言也

趺陽脉遲而緩胃氣如經也趺陽脉浮而數浮則傷胃
數則動脾此非本病醫特下之所為也榮衛内陷其數
先微脉反但浮其人必大便鞕氣噫而除何以言之本
以數脉動脾其數先微故知脾氣不治大便鞕氣噫而
除令脉反浮其數改微邪氣獨留心中則饑邪熱不殺
穀潮熱發渴數脉當遲緩脉因前後度數如法病者則

饑數脈不時則生惡瘡也

註 此已下辨趺陽之脈少陰之脈也趺陽一名衝陽在脚背上去陷骨三寸脈動處乃是陽明胃經之動脈也少陰一名太谿在足内踝後跟骨上脈動處乃足少陰腎經之動脈也趺陽少陰乃古診法越人以十二經雖皆有動脈獨取寸口以决死生者以寸口乃脈之大要會也然此法不行久矣設有危急之病寸口脈不見診此以决死生可也若

在平時總不如以關脉為趺陽尺脉為少陰更為愈也如趺陽胃脉遲而和緩是胃氣不病如經脉也今趺陽脉浮而數按之無力浮以候府浮而無力則為傷胃沉以候藏數而無力則為傷脾詢之病者特為醫下之所為以致榮衛之氣內陷其先數脉變微為脾弱也浮脉仍浮反甚為胃强也胃强則邪氣獨留故大便鞕潮熱發渴也脾弱則脾氣不運故邪熱不能殺穀雖饑不食氣噫而快也

醫者前後施治如法而浮數之脉自當遲緩如經則饑欲食病者愈也若施治失宜數脉終始不退則生惡瘡也

集註方有執曰惡瘡與屎膿雖不同其為血熱則皆然也

程知曰此言趺陽脉遲緩妄下則有浮數之變也趺陽脉浮而濇少陰脉如經者其病在脾法當下利何以知之若脉浮大者氣實血虛也今趺陽脉浮而濇故

知脾氣不足胃氣虛也以少陰脉弦而浮纔見此為調脉故稱如經也若反滑而數者故知當屎膿也

按若脉浮大者氣實血虛也二句與上文義不屬當是衍文少陰脉弦而浮豈可謂如經乎當改沉而滑字

註脾腎皆病下利今趺陽胃脉浮濇少陰腎脉如常是病在脾不在腎也何以知之浮為陽以候胃濇為陰以候脾浮與濇合故知脾氣不足胃氣虛也

以少陰脈見沉而滑故稱如經也若沉滑而數者是陽邪傷陰故知當屎膿血也

集註 程知曰水穀之下利屬於脾胃而膿血之下利屬於腎此可診趺陽太谿而辨之也

趺陽脈伏而濇伏則吐逆水穀不化濇則食不得入名曰關格

按 水穀不化之化字當是入字若是化字是能食也何名曰格食不得入當是不得小便若有小便是

水道通也何名曰關必是傳寫之誤

註前論以浮沉尺寸候關格此以趺陽候關格之診法也趺陽者胃脉也脉伏而濇伏則尺寸之陰陽停升降也濇則三焦之元氣不流通也不升降流通故上則吐逆下則不得小便病名曰關格也

趺陽脉滑而緊滑者胃氣實緊者脾氣強持實擊強痛還自傷以手把刃坐作瘡也

註趺陽之脉以候脾胃脉當和緩今反滑而緊者以

滑為胃氣實緊為脾氣強滑緊並見如持實以擊

強故主急痛痛還自傷脾胃也以手把刃而成瘡

者猶之操刀自割而貽其害也

集註方有執曰滑為食故在胃則主穀氣實緊為寒故

在脾則主邪氣強持實擊強言胃實脾強兩相搏

擊而為病譬如以手把刃而自傷蓋謂非由藏府

而傳變也

趺陽脉沉而數沉為實數消穀緊者病難治

註胃脈沉而數沉主裏數主熱沉數為裏實熱則能消穀凡裏病得此脈者皆易治也若不沉數而沉緊沉緊為裏寒則為殘傷胃氣之證故曰難治也

集註方有執曰沉以候裏故在脾胃為土實穀氣實也數為熱陽也緊為寒陰也言趺陽主脾胃脾胃主穀穀氣實若脈見數而陽熱勝陽能化穀雖病不足為害若脈得緊而陰寒勝陰不化穀故為難治

程知曰言趺陽沉數為消穀之病也沉為實沉主

裏也數消穀數爲熱也緊盛爲邪勝故爲難治也

趺陽脉大而緊者當即下利爲難治

註下利者不論寒熱皆中虛之病故脉宜小宜緩爲病脉相宜則易治也今趺陽胃脉大而緊爲病虛脉實則不相宜故爲難治也

集註成無己曰大爲虛緊爲寒胃中虛寒當即下利下利脉亦微小今反大緊邪盛也故曰難治經曰下利脉大者爲未止

張璐曰趺陽脉緊為寒邪傷胃故必下利下利脉大為邪盛故難治也

趺陽脉微而緊緊則為寒微則為虛微緊相摶則為短氣

註脉見浮微而沉緊虛寒之證也趺陽胃脉似有似無為陽虛重按似緊為中寒胃陽虛寒則氣短矣緊脉主痛而不痛者以緊兼微雖緊不勁故不痛也

集註程知曰言趺陽微緊則中氣虛寒為短氣之證也

趺陽脈不出脾不上下身冷膚鞕

註趺陽脈伏不出則中焦陽虛脾胃不能上下輸布衛氣不行故病通身膚冷而鞕也

集註程知曰身冷者衛氣不溫也膚鞕者榮血不濡也

趺陽脈浮而芤浮者衛氣衰芤者榮氣傷其身體瘦肌肉甲錯浮芤相摶宗氣衰微四屬斷絕

註胃脈浮芤浮者胃脈衰芤者榮氣傷衛氣衰故身

體瘦也榮氣傷故肌肉甲錯也浮芤相搏日久而宗氣衰微生氣少矣四屬斷絶謂皮肉脂髓四者俱竭故一身枯瘦失滋養矣

集註程應旄曰衛以榮為根榮以衛為護而榮衛之統於宗氣者又以趺陽胃為根也

趺陽脉緊而浮浮為氣緊為寒浮為腹滿緊為絞痛浮緊相搏腸鳴而轉轉即氣動膈氣乃下少陰脉不出其陰腫大而虛也

按陰腫大而虛之虛字當是痛字細玩可知

註外感六脉浮緊寒氣在外故骨節煩痛內傷胃脉浮緊寒氣在內故腹滿絞痛寒氣相搏腸鳴而轉轉則膈中寒氣下趨洞泄也若少陰脉浮不出則下焦陽虛寒氣聚於陰器不得發泄故病疝陰腫大而痛也

集註方有執曰趺陽之土敗而少陰所以無制也

少陰負趺陽者為順也

註此少陰負趺陽大旨盖少陰腎屬水趺陽胃屬土雜病惡土尅水而傷寒少陰病惟恐土不能制水水一泛溢則嘔吐下利無所不至若趺陽脉和胃土有權則水有制而少陰負則為順矣順者土不為水侮也

集註方有執曰萬物資生於土而百骸藉養於胃水土平成物阜人安非天下之至順乎古今謂趺陽有脉者不死有以哉

汪琥曰趺陽脈圖經原名衝陽脈在足跗中指端上行五寸去陷谷穴三寸足陽明脈之所過也為原故一名會原診法病重者切之以決死生傷寒以胃氣為本趺陽之脈不衰知胃氣尚在病雖危猶可治也

少陰脈弱而濇弱者微煩濇者厥逆

註少陰脈弱而濇弱者腎陰虛故微煩也濇者脈道滯故肢冷也

集註方有執曰弱為虛損不足脉陰虛生内熱所以煩然屬虛煩故雖煩亦微也濇為少血而不滑不能上與陽相順接所以厥而逆冷也

程知曰言腎脉微濇之病也少陰腎動脉也在足内踝後跟骨上陷中也

少陰脉不至腎氣微少精血奔氣促迫上入胸膈宗氣反聚血結心下陽氣退下熱歸陰股與陰相動令身不仁此為尸厥當刺期門巨闕

註少陰脈不至是腎氣衰微精血少也腎者陰中藏陽者也腎陰虛竭不能藏陽陽氣上奔廹促胸膈宗氣反為所阻聚而不行血結心下陽氣既奔於上極必退下退下則陰股間熱與陰相動所必然也雖令知覺冥身不仁而不死此為尸厥也當刺期門以通結血刺巨闕以行宗氣㾠厥回而復甦也

音切

輒陟涉切　惵音垤　菽音叔　譪於蓋切　瞥匹滅切　縈於營切　卵盧管切　涃胡困切　齗魚斤切　嚏音帝　湫子由切　疹之忍切　痂音加　癩力代切

御纂醫宗金鑑卷十六